

OFC-18 Bicikli




EN

Technical data	
Eszköz mérete	0,87 x 0,53 m
Készülék magassága	1,38 m
Az ütközési felület méretei	3,87 x 3,53 m
Ütközési terület	11,73 m ²
Szabad esés magassága (HIC)	0,83 m
A felhasználó maximális súlya	120 kg
Felhasználói csoport	device designed for people over 1,4 m tall
Norm	PN-EN 16630:2015-06
Gyártó ország	Poland

Material specification



Építés	60,2 mm-es, porszórtan bevont rúd
Egyéb	42,4 és 33,7 mm-es csövek, porszórtan bevonva
Csatlakozások	rozsdamentes acél
Ülések	HDPE
Standard színek	szürke (RAL 9006) i zöld (RAL 6018)
Alaptest	A készüléket tartósan a talajba rögzítik előregyártott betonlapozaton vagy min. osztályú öntött betonon. C20/25, 30 cm-rel a talajsínt alatt

Az eszköz és az esésvédelmi zóna méretei





Telepítési opciók (2)

Előregyártott alaptest



Helyben öntött alaptest



Karbantartási útmutató

Rutinellenőrzés:

A vizuális ellenőrzés célja a látható sérülések és kockázatok felderítése, amelyek olyan okok miatt merülhetnek fel, mint például: helytelen használat, vandalizmus vagy időjárási körülmények. Ellenőrzési gyakoriság - 1/hét. Első ellenőrzés az első használat előtt: A használatba vételi engedélyig védje a berendezést a használatbavételtől, és távolítsa el a szerelési segédeszközöket. Ellenőrizze a csatlakozások, különösen az alapozócsavarok szilárdságát és stabilitását.

MEGJEGYZÉS 1 A kültéri fitnessberendezések intenzív használatú területeken, valamint a vandalizmus okozta gyakori sérülésekkel jellemezhető területeken telepített kültéri fitnessberendezések esetében napi ellenőrzésre lehet szükség.

MEGJEGYZÉS 2 Az ellenőrzési rutin és az üzemeltetés során figyelni kell a következőkre: tisztaság, a talaj egyenletes állapota, a talaj szintje, a szabadon hagyott alapok stabilitása, éles élek, hiányzó alkatrészek, túlzottan elhasználódott (mobil és mozgó alkatrészek), az eszköz szerkezeti szilárdsága.

Operatív ellenőrzés:

A létesítmények rutinellenőrzése az edzőberendezések működőképességének és stabilitásának ellenőrzésére. Ezt 1-3 havonta kell elvégezni a gyártó útmutatása szerint.

Éves főellenőrzés:

A berendezések biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges általános állapot meghatározásának ellenőrzése (fő éves felülvizsgálat).

MEGJEGYZÉS 3. Az éves főellenőrzés során szükség lehet az egyes berendezések vagy azok részeinek kiásására vagy bontására.

Az éves felülvizsgálatot a gyártónak vagy egy meghatalmazott javítónak kell elvégeznie Outdoor Fitness Center. Az éves felülvizsgálatot a következő címre kell benyújtani:

info@outdoorfitnesscenter.hu

Meghibásodások

Károsodás vagy az eszköz használhatatlanná válása esetén ki kell cserélni vagy meg kell javítani. Ha ez nem lehetséges, használat előtt zárja le az eszközt. Vegye fel a kapcsolatot az Outdoor Fitness Center webhelyével: www.outdoorfitnesscenter.hu Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Javítást és alkatrészcserét csak a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője végezhet.