OF2-19+20 Húzódzkodó létra és hasprés kapaszkodóval




HU

Műszaki adatok	
Eszköz mérete	1,77 x 0,87 m
Készülék magassága	2,03 m
Az ütközési felület méretei	4,77 x 3,87 m
Ütközési terület	16,51 m²
Szabad esés magassága (HIC)	0,99 m
A felhasználó maximális súlya	120 kg
Felhasználói csoport	1,4 m-nél magasabb emberek számára tervezett
Norm	PN-EN 16630:2015-06
Gyártó ország	Lengyelország


Anyag specifikációk	
Építés	114,3 mm-es porfestett pólus
Egyéb	cső 42,4 mm, porszórtan bevonva
Csatlakozások	rozsdamentes acél
Standard színek	szürke (RAL 9006) i zöld (RAL 6018)
Alaptest	A földbe tartósan lehorgonyzott készülék előregyártott betonalapzaton vagy min. osztályú öntött betonon. C20/25, 30 cm-rel a talajszint alatt.

Az eszköz és az esésvédelmi zóna méretei




Telepítési opciók (2)

Előregyártott alaptest



Helyben öntött alaptest



HÁROM KERTŐR
KERTÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Outdoor fitness center
1MOVE
STREET WORKOUT & PARKOUR

Karbantartási útmutató

Rutinellenőrzés:

A vizuális ellenőrzés célja a látható sérülések és kockázatok felderítése, amelyek olyan okok miatt merülhetnek fel, mint például: helytelen használat, vandalizmus vagy időjárási körülmények. Ellenőrzési gyakoriság - 1/hét. Első ellenőrzés az első használat előtt:
A használatba vételi engedélyig védje a berendezést a használatbavételtől, és távolítsa el a szerelési segédeszközöket. Ellenőrizze a csatlakozások, különösen az alapozócsavarok szilárdságát és stabilitását.

MEGJEGYZÉS 1 A kültéri fitneszberendezések intenzív használatú területeken, valamint a vandalizmus okozta gyakori sérülésekkel jellemezhető területeken telepített kültéri fitneszberendezések esetében napi ellenőrzésre lehet szükség.

MEGJEGYZÉS 2 Az ellenőrzési rutin és az üzemeltetés során figyelni kell a következőkre: tisztaság, a talaj egyenletes állapota, a talaj szintje, a szabadon hagyott alapok stabilitása, éles élek, hiányzó alkatrészek, túlzottan elhasználódott (mobil és mozgó alkatrészek), az eszköz szerkezeti szilárdsága.

Operatív ellenőrzés:

A létesítmények rutinellenőrzése az edzőberendezések működőképességének és stabilitásának ellenőrzésére. Ezt 1-3 havonta kell elvégezni a gyártó útmutatása szerint.

Éves főellenőrzés:

A berendezések biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges általános állapot meghatározásának ellenőrzése (fő éves felülvizsgálat).
MEGJEGYZÉS 3. Az éves főellenőrzés során szükség lehet az egyes berendezések vagy azok részeinek kiásására vagy bontására.
Az éves felülvizsgálatot a gyártónak vagy egy meghatalmazott javítónak kell elvégeznie Outdoor Fitness Center. Az éves felülvizsgálatot a következő címre kell benyújtani: info@outdoorfitnesscenter.hu

Meghibásodások

Károsodás vagy az eszköz használhatatlanná válása esetén ki kell cserélni vagy meg kell javítani. Ha ez nem lehetséges, használat előtt zárja le az eszközt. Vegye fel a kapcsolatot az Oudtoor Fitness Center webhelyével: www.outdoorfitnesscenter.hu Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Javítást és alkatrészcserét csak a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője végezhet.